



PREF-BET S.C.
Cerekiew 3 k. Radomia
26-652 Zakrzew

tel. (048) 384-67-78
tel. kom. 0600-280-181
faks (048) 385-18-22

www.pref-bet.pl
e-mail: pref-bet@pref-bet.pl
NIP: 796-25-58-803



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL:

PREF-BET *systemy ogrodzeń*



SOLIDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Firma Pref-Bet s.c. rozpoczęła swoją działalność na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i przez cały ten czas pracuje nad doskonaleniem swych produktów.

O naszym sukcesie decyduje niecodzienne połączenie tradycji rzemieślniczych z najnowszymi technologiami używanymi w procesie produkcji. Zajmujemy się produkcją, sprzedażą oraz montażem **ogrodzeń: łupanych, betonowych, systemowych, modułowych, metalowych,**

drewnianych o zróżnicowanym wzornictwie i wymiarach.

Oferowane przez nas ogrodzenia cieszą się od lat dużym uznaniem klientów, posiadają renomę estetycznie wykonanych, solidnych i trwałych. Posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny oraz zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Kierujemy do Państwa ofertę o charakterze kompleksowym obejmującym wszystkie etapy inwestycji: pomiar terenu, profesjonalne doradztwo, ofertę produktową dostosowaną do przeznaczenia i architektury Państwa obiektu, oraz fachowy montaż ogrodzenia.

Oferta proponowanych przez nas ogrodzeń jest bardzo duża, przez co znajduje uniwersalne zastosowanie: od posesji prywatnych po obiekty przemysłowe i publiczne. Indywidualne i elastyczne podejście do potrzeb klienta pozwala nam realizować nietypowe zamówienia.

Ogrodzenie z jednej strony stanowi granicę pomiędzy światem zewnętrznym, a naszym domem, dając swoistą ochronę i poczucie prywatności; z drugiej - odzwierciedla ducha domu oraz podkreśla jego charakter i urodę.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


OGRODZENIA ŁUPANE
str. 4


System ogrodzeniowy imitujący naturalny piaskowiec. Tworzą go łupane pustaki betonowe o różnych wymiarach, kształtach i kolorach.


OGRODZENIA DUPLEX
str. 12

Ogrodzenia ze stali zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe


OGRODZENIA MODUŁOWE
str. 14

Systemy modułowe to szybki i prosty montaż bez konieczności spoinowania. Imituje ogrodzenie z piaskowca, kamienia naturalnego, klinkieru.


OGRODZENIA METALOWE
str. 18

Najczęściej wykonane są z płaskowników, kątowników, prętów o okrągłym przekroju, czy pełnej stali, zakończonych różnego rodzaju grotami.


OGRODZENIA DREWNIANE
str. 21


Sztacheta z drewna sosnowego, zabezpieczenie sztachet trwałą szlachetną lakierobejcą lub drewnochronem.


OGRODZENIA BETONOWE
str. 22

Kilkadziesiąt różnych wzorów, które idealnie komponują się w otoczeniu, zapewniając poczucie bezpieczeństwa.


OGRODZENIA SYSTEMOWE
str. 26

Panele systemowe mogą być użyte jako ogrodzenia firm, obiektów szkolnych, sportowych, handlowych, ale także prywatnych posesji.





Nowością proponowaną przez firmę Pref-bet jest system ogrodzeniowy imitujący naturalny piaskowiec. System tworzą **łupane pustaki i kształtki betonowe** o różnych wymiarach, kształtach i kolorach.

Wykonane z najlepszych materiałów, ogrodzenia z pustaków łupanych oraz kształtek łupanych nadadzą niepowtarzalny styl Państwa otoczeniu. Obok nieprzeciętnej stylistyki wyróżnia je trwałość i solidność, tak charakterystyczna dla wszystkich wyrobów firmy Pref-Bet.

System betonowych pustaków imitujących naturalny piaskowiec pozwala na szybkie wymurowanie ogrodzenia o szerokości 22 lub 38 cm i wysokości odpowiadającej modułowi 16 cm (wysokość pojedynczego elementu). W skład systemu wchodzi: pustaki i belka podwalinowa na fundamenty, pustaki przeznaczone na słupki i podmurówki oraz daszki wieńczące, dwu i czteroszpadowe. Zamiast pustaków łupanych fundamentowych można użyć kształtek z elastycznymi łącznikami.

Zaletą rozwiązania jest prosty i szybki montaż. Konstrukcja pustaków pozwala na szybkie łączenie elementów względem siebie, oraz eliminuje czasochłonny proces spoinowania i fugowania montowanego ogrodzenia.





NISKA NASIĄKLIWOŚĆ

WYSOKA MROZODPORNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ NA USZKODZENIA


Montaż:

Bloczki fundamentowe muruje się tylko pod słupkami, na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu. Na wierzchu w specjalnych wpustach osadza się żelbetową belkę podwalinową stanowiącą oparcie dla podmurówki. W zależności od długości belki rozstaw

osiowy fundamentów i słupków wynosi 238 lub 288cm. W otwory pustaków fundamentowych wpuszcza się pręty zbrojeniowe o wysokości słupków ogrodzenia, a następnie całość betonuje i izoluje przeciwwilgociowo. Na przygotowanej podwalinie ustawia się




złota jesień D1



biały




grafitowy




brązowy

Kolorystyka:



złota jesień D2




żółty



czerwony



szary



pustaki podmurówki, łącząc klejem montażowym lub specjalną zaprawą uszczelniającą. Po wypoziomowaniu otwory wewnątrz pustaków wypełnia się plastycznym betonem. Słupki muruje się z dwuelementowych pustaków, układając je od razu na fundamencie lub na


podmurówce. W otworach umieszcza się wypuszczone z fundamentów zbrojenie



OGRODZENIA Z KSZTAŁTEK ŁUPANYCH



OGRODZENIA Z PUSTAKÓW ŁUPANYCH




www.pref-bet.pl

Pustak łupany



Pustak łupany (słupek)

waga elementu:
ok. 19,20kg




Pustak łupany (podmurówka)

waga elementu:
ok. 19,20kg




Kształtka (podmurówka)

waga elementu:
ok. 12kg



Pustak łupany (słupek)

waga elementu:
ok. 25,50kg




Pustak łupany (podmurówka)

waga elementu:
ok. 25,50kg




Idąc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów ofertę poszerzyliśmy o kostkę brukową, która idealnie komponuje się z kolorem ogrodzeń łupanych




www.pref-bet.pl

Kształtka łupana




Kształtka narożna słupkowa (prawa)

waga elementu:
ok. 1,70kg



Kształtka narożna słupkowa (lewa)

waga elementu:
ok. 1,70kg



Kształtka podmurówkowa (prosta)

waga elementu:
ok. 1,80kg





Trwały i solidny system



www.pref-bet.pl




Wymiary przęśla:

- 200cm x 100cm
- 200cm x 150cm
- 200cm x 175cm
- 250cm x 100cm
- 250cm x 150cm
- 250cm x 175cm



Trwały i solidny system oparty o klasyczne wzory historyczne wykonany wg najlepszych dostępnych technologii produkcji wyrobów stalowych.
Wszystkie oferowane produkty stalowe są zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe, zapewniając

naszym klientom długoletnią ochronę antykorozyjną i gwarancję wysokiej jakości. Prezentowany system to kompletny zestaw elementów potrzebnych do ogrodzenia posesji. Niezależność naszego systemu pozwala na bezproblemowe połączenie z innymi istniejącymi już ogrodzeniami.



Kamień mały

wymiary:
23cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Łupanka mała

wymiary:
27cm x 27cm x 29cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm




Piaskowiec mały

wymiary:
23cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Systemy modułowe to szybki i prosty montaż bez konieczności spoinowania. Imituje ogrodzenie z piaskowca, kamienia naturalnego, klinkieru. Można je również malować farbami

zewnętrznymi. Wypełnienie przęseł ogrodzeniowych pozostawiamy do dyspozycji klienta, co pozwala na swobodne wpasowanie się w otoczenie.



Kamień duży

wymiary:
34cm x 23cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Łupanka duża

wymiary:
42cm x 23cm x 29cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Piaskowiec duży

wymiary:
35cm x 24cm x 23cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Przykłady wypełnień ogrodzeń modułowych:



wypełnienie ogrodzeniem metalowym ocynkowanym DUPLEX



wypełnienie ogrodzeniem metalowym tradycyjnym



wypełnienie sztachetkami drewnianymi



Cegła mała

wymiary:
24cm x 24cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm




Skąła mała

wymiary:
26cm x 26cm x 26cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Kostka mała

wymiary:
25cm x 25cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Cegła duża

wymiary:
38cm x 24cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm



Skąła duża





wymiary:
43cm x 26cm x 26cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm









Kostka duża



wymiary:
36cm x 25cm x 24cm
wymiary murków:
260cm x 24cm x 6,5cm

Ogrodzenia metalowe najczęściej wykonane są z płaskowników, kątowników, prętów o okrągłym przekroju, czy pełnej stali, zakończonych różnego rodzaju grotami. W celu zabezpieczenia przed korozją mogą być ocynkowane, chromowane, pomalowane specjalną farbą antykorozyjną oraz farbą do metalu. W ofercie posiadamy bardzo duży wybór ogrodzeń metalowych, które charakteryzują się przede wszystkim ponadczasowością, estetyką i trwałością.










Sztacheta z drewna sosnowego, dodatkowo przed obróbką suszona. Gwarancja jakości.
Przędła wykonujemy na zamówienie.
Posiadamy sztachety od L = 7cm do L = 13cm, H = 80 cm do H = 175 cm.
Sztachety mocowane są na wkręty lub śruby do profilu zamkniętego 40/20/2.
Zabezpieczenie sztachet 2-3 krotnie trwałą szlachetną lakierobejną lub drewnochronem, daje trwałą, elastyczną oraz bezpieczną ochronę przed szkodnikami i warunkami atmosferycznymi.
Kolorystyka lakierobejcy pozwala na dopasowanie do otoczenia, dając zadowolenie i satysfakcję całej inwestycji.
Prowadzimy również sprzedaż samych sztachet na zamówienie, bez wykonywania gotowego przędła.




W naszej ofercie znajdziecie Państwo ponad 30 różnych wzorów ogrodzeń betonowych, które idealnie komponują się w otoczeniu posesji prywatnych, obiektów użyteczności publicznej, czy obiektów przemysłowych.




Produktowane przez firmę PREF-BET s.c. ogrodzenia betonowe charakteryzują się wysoką jakością poprzez zastosowanie w procesie produkcyjnym najlepszej jakości surowców: cementu CM 42,5 I, zbrojenia prętami żebrowanymi (wszystkie elementy zbrojeń są zgrzewane), piasku płukanego jednakowej granulacji.




21.



22.



23.



24.




25.




29.




33.



37.



26.



30.




34.




38.




27.



31.



35.




39.



28.



32.



36.



40.




Panele systemowe mogą być użyte jako ogrodzenia firm, obiektów szkolnych, sportowych, handlowych, ale także prywatnych posesji. Grubość drutu, wielkość oczek oraz przegięcia siatki zapewniają sztywność i trwałość wykonanego ogrodzenia. Ogrodzenie systemowe (panelowe) jest zawsze zabezpieczone powłoką antykorozyjną (cynkowanie ogniowe).



Do ogrodzeń systemowych proponujemy gotową podmurówkę oraz łączniki (pustaki) wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych, posiadających dużą wytrzymałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Wykonanych z betonu klasy B 15, zbrojonych prętem żebro $\varnothing 8$, zapewniających stabilny fundament. Do wyboru w formie gładkiej powierzchni, bądź w formie cegielki.

Tego typu system znajduje szerokie zastosowanie w całej branży ogrodzeń, gdyż jest szybszy w montażu i tańszy od wylewanej tradycyjnej podmurówki.



Wymiary murków:
 241cm x 23cm x 7cm
 oraz
 241cm x 25cm x 6cm



Łączniki (pustaki)

